

**19**  
лет

**Витапрост®**  
ЭКСПЕРТ  
в лечении простаты



**Универсальный  
инструмент**  
в лечении  
заболеваний  
простаты

STADA

## История разработки

Владимир Хавинсон в составе коллектива авторов стал родоначальником нового класса препаратов – пептидных биорегуляторов. Создание препаратов стало возможным благодаря открытию Владимира Хавинсона и Вячеслава Морозова. В 70-х годах прошлого века эти военные медики выделили биологически активные вещества из органов крупного рогатого скота. Их назвали цитомединами. Эксперименты показали, что цитомедины регулируют клеточный обмен в человеческом организме, что способствует лечению ран и болезней и замедляет его старение.

Фото с сайта [www.kremlin.ru](http://www.kremlin.ru)  
(<http://www.kremlin.ru/events/president/news/53778/photos/47032>)

Создатель пептидных биорегуляторов доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный изобретатель РФ, профессор

## ВЛАДИМИР ХАВИНСОН

26 января 2017 стал кавалером Ордена дружбы за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу



# Витапрост®

Комплекс биологически активных пептидов (цитомединов) выделенных из предстательной железы молодых бычков

ПЕПТИДЫ

МОЛОДОЙ  
БЫК

Действующее вещество Витапроста – субстанция Сампрост™ представляет собой вытяжку белков из тканей простаты молодых бычков достигших половой зрелости

ВИТАПРОСТ®




2018  
год

2003  
год



1999  
год



# Витапрост® суппозитории

**Область применения:  
абактериальный простатит**

Состав:  
простаты экстракт – 50 мг,  
в пересчете на водорастворимые  
пептиды – 10 мг

Способ применения: Ректально,  
по 1 суппозиторию после самопроизвольного  
опорожнения кишечника или клизмы 1 раз в день.  
После введения суппозитория желательно  
пребывание пациента в постели в течение  
30–40 минут. Длительность курса лечения  
препаратом Витапрост® – не менее 10 дней.

- Самый назначаемый урологами  
лекарственный препарат для  
лечения простатита\*.
- Положительный эффект  
в 33-х крупных исследованиях\*\*.
- Выпускается с 1999 года.  
Зарегистрирован в ЕС

**САМЫЙ  
НАЗНАЧАЕМЫЙ  
ПРЕПАРАТ\***

**ОТ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА**



РУ № Р N001136/01 от 10.05.2007

\* По данным Ipsos Comcon PRindex 2017

\*\* Перечень исследований проведенных за период 2006–2017 гг.

# Витапрост® форте

Область применения:  
ДГПЖ, реабилитация после  
ТУР и биопсий простаты

Состав:  
простаты экстракт – 100 мг,  
в пересчете на водорастворимые  
пептиды – 20 мг

- Препарат на основе цитомединов разработанный специально для лечения аденомы предстательной железы.
- Содержит удвоенную дозировку субстанции Сампрост™.
- Практически не обладает побочными действиями: не подавляет сексуальную активность и не способствует колебаниям артериального давления.
- Уменьшает объем предстательной железы
- Снижает выраженность обструктивной и ирритативной симптоматики, что выражается в увеличении максимальной и средней объемных скоростей потока мочи и уменьшении объема остаточной мочи



# Витапрост® Плюс

**Область применения:  
бактериальный простатит**

Состав:  
простаты экстракт – 100 мг,  
в пересчете на водорастворимые  
пептиды – 20 мг, ломефлоксацина  
гидрохлорид – 400 мг

- Применение препарата Витапрост Плюс способствует уничтожению до 98% микроорганизмов, являющихся причиной бактериального простатита.
- Способствует уменьшению симптоматики хронического простатита в целом и болевого синдрома в частности

## Важно!

Препарат Витапрост Плюс содержит суточную дозировку антибиотика-фторхинолона ломефлоксацина гидрохлорида. Во избежание побочного действия не рекомендуется параллельный прием других антибактериальных средств




# Витапрост® таблетки

Область применения:  
хронический абактериальный  
простатит, ДГПЖ.

Состав:  
простаты экстракт – 100 мг,  
в пересчете на водорастворимые  
пептиды – 20 мг

- Удобная форма препарата, может применяться независимо от условий, например, в дороге или на работе
- Единственный в РФ таблетированный лекарственный препарат на основе субстанции Сампрост™
- Таблетированная форма препарата оптимальна на втором этапе лечения простатита и ДГПЖ



Уникальная кишечнорастворимая оболочка «АКРИЛ-ИЗ» позволяющая доставить действующее вещество до тонкого кишечника.

Субстанция Сампрост™ — пептиды, выделенные из предстательной железы молодых бычков.




# Витапрост® 2+2

Оптимальная схема терапии  
посредством цитомедины на  
основе экстракта простаты

Ректальная форма



по 1 суппозиторию  
1 раз в день  
в течение 20 дней



Таблетированная форма



по 1 таблетке  
2 раза в день  
в течение 20 дней



АО «НИЖФАРМ»  
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская д.7

Информация предназначена только для медицинских работников  
Дата выхода рекламы: май 2018

РУ № ЛСР-002821/07 от 20.09.2007

## Почему именно Витапрост, а не более доступные аналоги?

- Максимальные дозировки субстанции Сампрост
- Стандартизованное сырье по содержанию водорастворимых пептидов
- Не содержит диметилсульфоксида и других местно-раздражающих компонентов
- Не обладает слабительным эффектом

