# Урология и женское здоровье

Boston Scientific
Advancing science for life™

## Каталог продукции

Проводники и мочеточниковые кожухи

Инструменты для удаления камней

Визуализация

Перкутанная хирургия

Мочеточниковые стенты и катетеры

Инструменты для биопсии

Лазеры

Женское здоровье

# Содержание


## 1. Проводники и мочеточниковые кожухи

**Sensor™ проводники**

- Sensor™ Dual-Flex ПТФЭ-нитиноловый проводник с гидрофильным концом (а также с гибким проксимальным концом – 10 см) . . . 3
- Sensor™ ПТФЭ-нитиноловый проводник с гидрофильным концом . . . 3

**Проводники с гидрофильным покрытием**

- ZIPwire™ гидрофильный проводник . . . 3

**Zebra™ проводники**

- Zebra™ проводники . . . 4

**Проводники с PTFE покрытием**

- Проводник с покрытием ПТФЭ (фиксированный сердечник) . . . 4
- Проводник с покрытием ПТФЭ (фиксированный сердечник, жесткий) . . . 4
- Проводник с покрытием ПТФЭ (подвижный сердечник) . . . 5
- Amplatz™ сверхжесткий проводник с ПТФЭ покрытием . . . 5

**Кожухи для доступа в мочеточник**

- Navigator™ HD кожух с двойным гидрофильным покрытием . . . 6
- Navigator™ кожух с гидрофильным покрытием . . . 6

## 2 Визуализация

**lithoVue™ система**

- lithoVue™ – одноразовый цифровой гибкий уретероскоп . . . 7

## 3 Мочеточниковые стенты и катетеры

**Мочеточниковые стенты**

- Polaris™ Loop мочеточниковый стент (из материала Percuflex™ с разной жесткостью и HydroPlus™ покрытием) . . . 9
- Polaris™ Ultra мочеточниковый стент (из материала Percuflex™ с разной жесткостью и HydroPlus™ покрытием) . . . 10
- Percuflex™ Plus мочеточниковый стент (с HydroPlus™ покрытием) . . . 11
- Contour VL™ мочеточниковый стент универсальной длины (из материала Percuflex™ и HydroPlus™ покрытием) . . . 12
- Contour™ VL мочеточниковый стент для инъекций в наборе (из материала Percuflex™ и HydroPlus™ покрытием) . . . 13

**Принадлежности к стентам**

- Толкатель к мочеточниковым стентам . . . 13

**Мочеточниковые катетеры**

- Axxcess™ 6 Fr мочеточниковый катетер . . . 13

## 4 Лазеры

**Лазерные системы**

- Auriga™ XL 50 Watt гольмиевый лазер . . . 15

## 5 Инструменты для удаления камней

**Нитиноловые инструменты для удаления камней**

- Stone Cone™ Нитиноловая спираль . . . 17
- OptiFlex™ Нитиноловая корзина для удаления камней . . . 17
- Escape™ Нитиноловая корзина для удаления камней . . . 17
- Graspit™ Нитиноловые щипцы для удаления камней . . . 18
- Zero Tip™ Нитиноловая корзина для удаления камней . . . 18

**Стальные инструменты для удаления камней**

- Gemini™ спиралевидная корзина с парными струнами . . . 19
- Segura Hemisphere™ корзина для удаления камней . . . 20
- Tricep™ крючковидные щипцы для захвата камней . . . 20
- Leslie Parachute™ многострунная корзина для удаления камней . . . 21

## 6 Перкутанная хирургия

**Наборы для нефростомии**

- Jinro™ набор для нефростомии с катетером типа Pigtail . . . 23
- Jinro™ набор для нефростомии с катетером типа Pigtail для замены . . . 23
- Jinro™ Набор для нефростомии с катетером Flexima типа Pigtail . . . 23

**Расширители и тубусы**

- Amplatz тубус для нефростомии прозрачный . . . 24
- Набор Amplatz почечные расширители/тубусы . . . 24
- Набор Amplatz почечные расширители . . . 24
- Amplatz расширитель для нефростомии, отдельные размеры . . . 25
- Amplatz тубус для нефростомии, отдельные размеры . 26
- Набор Amplatz почечные тубусы . . . 26
- Расширитель/тубус 8/10 для нефростомии . . . 26

**Обеспечение доступа**

- Иглы для чрескожного доступа . . . 27

**Катетеры для дренажа**

- Набор для нефростомии с катетером типа Малеко . . . 28
- Re-Entry™ набор для нефростомии с катетером типа Малеко . . . 28
- Percuflex™ Locking Loop универсальный катетер с кончиком . . . 29
- Percuflex™ Locking Loop нефоростомический катетер с кончиком . . . 29
- Percuflex™ набор стент/нефростомический катетер . . 30
- Percuflex™ Locking Loop нефростомический катетер . 30

## 7 Инструменты для биопсии

**Щипцы**

- Piranha™ 3 Fr/1,0 мм уретероскопические биопсийные щипцы . . . 31

## 8 Женское здоровье

**Системы для коррекции стрессового недержания мочи**

- Advantage™ трансвагинальная система . . . 33
- Advantage Fit™ трансвагинальная система . . . 33
- Obtryx™ II трансобтураторная среднеуретральная слинговая система . . . 33

**Хирургия тазового дна**

- SKW Deep Scrotal Retract SYS Стерильный набор – ранорасширитель . . . 34

# Таблица соответствия размеров

| Френч (F) | мм |
|---|---|
| 1.0 | 0.333 |
| 2.4 | 0.80 |
| 2.6 | 0.87 |
| 2.7 | 0.90 |
| 2.8 | 0.93 |
| 2.9 | 0.97 |
| 3.0 | 1.00 |
| 3.3 | 1.10 |
| 3.4 | 1.13 |
| 3.7 | 1.23 |
| 4.0 | 1.33 |
| 4.5 | 1.50 |
| 5.0 | 1.66 |
| 6.0 | 2.00 |
| 7.0 | 2.33 |
| 8.0 | 2.66 |
| 9.0 | 3.00 |
| 10.0 | 3.33 |
| 11.5 | 3.83 |
| 15.5 | 5.17 |
| 18.0 | 6.00 |
| 22.0 | 7.33 |
| 24.0 | 8.00 |
| 26.0 | 8.66 |
| 28.0 | 9.33 |
| 30.0 | 10.00 |
| 32.0 | 10.66 |
| 34.0 | 11.33 |

| Дюйм (") | мм |
|---|---|
| .008 | 0.20 |
| .010 | 0.25 |
| .012 | 0.30 |
| .014 | 0.36 |
| .018 | 0.46 |
| .020 | 0.51 |
| .021 | 0.53 |
| .025 | 0.64 |
| .026 | 0.66 |
| .027 | 0.69 |
| .028 | 0.71 |
| .029 | 0.74 |
| .030 | 0.76 |
| .031 | 0.79 |
| .032 | 0.81 |
| .033 | 0.84 |
| .034 | 0.86 |
| .035 | 0.89 |
| .036 | 0.91 |
| .037 | 0.94 |
| .038 | 0.97 |
| .039 | 0.99 |
| .040 | 1.02 |
| .041 | 1.04 |
| .042 | 1.07 |

| Дюйм (") | мм |
|---|---|
| .043 | 1.09 |
| .044 | 1.12 |
| .045 | 1.14 |
| .046 | 1.17 |
| .047 | 1.19 |
| .048 | 1.22 |
| .050 | 1.27 |
| .052 | 1.32 |
| .054 | 1.37 |
| .056 | 1.42 |
| .059 | 1.50 |
| .061 | 1.55 |
| .063 | 1.60 |
| .064 | 1.63 |
| .068 | 1.73 |
| .071 | 1.80 |
| .072 | 1.83 |
| .074 | 1.88 |
| .076 | 1.93 |
| .077 | 1.96 |
| .079 | 2.01 |
| .082 | 2.08 |
| .086 | 2.18 |
| .092 | 2.34 |
| .107 | 2.72 |




| Френч (F) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм ø | 1.0 | 1.33 | 1.66 | 2.0 | 2.33 | 2.66 | 3.0 | 3.33 | 3.66 | 4.0 | 4.33 | 4.66 | 5.0 | 5.33 | 5.66 |
| дюйм (") | .039 | .053 | .066 | .079 | .092 | .105 | .118 | .144 | .144 | .156 | .170 | .184 | .197 | .210 | .223 |

| Френч (F) | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм ø | 6.0 | 6.33 | 6.66 | 7.33 | 8.0 | 8.66 | 9.33 | 10.0 | 10.66 | 11.33 |
| дюйм (") | .236 | .249 | .263 | .288 | .315 | .341 | .367 | .393 | .419 | .445 |



# Sensor™ проводники

## Sensor™ Dual-Flex ПТФЭ-нитиноловый проводник с гидрофильным концом (а также с гибким проксимальным концом – 10 см)

| Номер для заказа | Диаметр (дюймы) | Диаметр (мм) | Длина (см) | Кончик (Форма) | Кончик (Тип) |
|---|---|---|---|---|---|
| M006**670308**1 | 0,035 | 0,89 | 150 | Прямой | 3 см гибкий |
| M006**670301**1 | 0,035 | 0,89 | 150 | Изогнутый | 3 см гибкий |
| M006**670312**1 | 0,038 | 0,97 | 150 | Прямой | 3 см гибкий |
| M006**670302**1 | 0,038 | 0,97 | 150 | Изогнутый | 3 см гибкий |

**5 шт. в упаковке**

## Sensor™ ПТФЭ-нитиноловый проводник с гидрофильным концом

| Номер для заказа | Диаметр (дюймы) | Диаметр (мм) | Длина (см) | Кончик (Форма) | Кончик (Тип) |
|---|---|---|---|---|---|
| M006**670305**1 | 0,035 | 0,89 | 150 | Прямой | 3 см гибкий |
| M006**670306**1 | 0,035 | 0,89 | 150 | Изогнутый | 3 см гибкий |
| M006**670309**1 | 0,038 | 0,97 | 150 | Прямой | 3 см гибкий |
| M006**670310**1 | 0,038 | 0,97 | 150 | Изогнутый | 3 см гибкий |

**5 шт. в упаковке**

# Гидрофильные проводники

## ZIPwire™ гидрофильный проводник

| Номер для заказа | Диаметр (дюймы) | Диаметр (мм) | Длина (см) | Форма кончика | Жесткость проводника |
|---|---|---|---|---|---|
| M006**630201B**1 | 0.025 | 0.64 | 150 | прямой | стандартный |
| M006**630216B**1 | 0.025 | 0.64 | 150 | прямой | жесткий |
| M006**630205B**1 | 0.035 | 0.89 | 150 | прямой | стандартный |
| M006**630206B**1 | 0.035 | 0.89 | 150 | изогнутый | стандартный |
| M006**630222B**1 | 0.035 | 0.89 | 150 | прямой | жесткий |
| M006**630223B**1 | 0.035 | 0.89 | 150 | изогнутый | жесткий |
| M006**630208B**1 | 0.038 | 0.97 | 150 | прямой | стандартный |
| M006**630209B**1 | 0.038 | 0.97 | 150 | изогнутый | стандартный |
| M006**630225B**1 | 0.038 | 0.97 | 150 | прямой | жесткий |
| M006**630210B**1 | 0.038 | 0.97 | 260 | прямой | стандартный |
| M006**630214B**1 | 0.035 | 0.89 | 150 | прямой длинный | стандартный |
| M006**630215B**1 | 0.038 | 0.97 | 150 | прямой длинный | стандартный |
| M006**630203B**1 | 0.035 | 0.89 | 150 | изогнутый длинный | стандартный |

**5 шт. в упаковке**

# Zebra™ проводники

## Zebra™ проводник



| Номер для заказа | Диаметр (дюймы) | Диаметр (мм) | Длина (см) | Кончик (Форма) | Кончик (Тип) |
|---|---|---|---|---|---|
| M006**670108**1 | 0,025 | 0,64 | 150 | Прямой | 3 см гибкий |
| M006**670109**1 | 0,025 | 0,64 | 150 | Изогнутый | 3 см гибкий |
| M006**670110**1 | 0,032 | 0,81 | 150 | Прямой | 3 см гибкий |
| M006**670111**1 | 0,032 | 0,81 | 150 | Изогнутый | 3 см гибкий |
| M006**670112**1 | 0,035 | 0,89 | 150 | Прямой | 3 см гибкий |
| M006**670113**1 | 0,035 | 0,89 | 150 | Изогнутый | 3 см гибкий |
| M006**670114**1 | 0,038 | 0,97 | 150 | Прямой | 3 см гибкий |
| M006**670115**1 | 0,038 | 0,97 | 150 | Изогнутый | 3 см гибкий |

**Упаковано в жесткий чехол. 5 шт в упаковке**

# ПТФЭ - проводники

## Проводник с покрытием ПТФЭ (фиксированный сердечник)



Фиксированный сердечник

| Номер для заказа | Диаметр (дюймы) | Диаметр (мм) | Длина (см) | Кончик (Форма) | Кончик (Тип) |
|---|---|---|---|---|---|
| M006**620107**0 | 0,025 | 0,64 | 150 | прямой | 3 см гибкий |
| M006**620120**0 | 0,035 | 0,89 | 150 | прямой | 3 см гибкий |
| M006**620125**0 | 0,035 | 0,89 | 150 | прямой | 15 см гибкий, Bentson-тип |
| M006**620100**0 | 0,038 | 0,97 | 150 | прямой | 3 см гибкий |
| M006**620105**0 | 0,038 | 0,97 | 150 | прямой | 15 см гибкий, Bentson-тип |

## Проводник с покрытием ПТФЭ (фиксированный сердечник, жесткий)

| Номер для заказа | Диаметр (дюймы) | Диаметр (мм) | Длина (см) | Кончик (Форма) | Кончик (Тип) |
|---|---|---|---|---|---|
| M006**620108**0 | 0,025 | 0,64 | 150 | прямой | 3 см гибкий |
| M006**620110**0 | 0,035 | 0,89 | 150 | прямой | 3 см гибкий |
| M006**620111**0 | 0,035 | 0,89 | 150 | 3 мм «J» | |
| M006**620101**0 | 0,038 | 0,97 | 150 | прямой | 3 см гибкий |
| M006**620102**0 | 0,038 | 0,97 | 150 | 3 мм «J» | |

# ПТФЭ - проводники (продолжение)

## Проводник с покрытием ПТФЭ (подвижный сердечник)

Подвижный сердечник

| Номер для заказа | Диаметр | | Длина | Кончик | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (дюймы) | (мм) | (см) | (Форма) | (Тип) |
| M006**620103**0 | 0,038 | 0,97 | 150 | прямой | 3 см гибкий |
| M006**620121**0 | 0,035 | 0,89 | 150 | 3 мм «J» | 3 см гибкий |
| M006**620130**0 | 0,035 | 0,89 | 150 | прямой | 3 см гибкий |

**5 шт. в упаковке**

## Amplatz™ сверхжесткий проводник с покрытием ПТФЭ

| Номер для заказа | Диаметр | | Длина | Кончик | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (дюймы) | (мм) | (см) | (Форма) | (Тип) |
| M006**640104**1 | 0,035 | 0,89 | 145 | Прямой | 7 см гибкий, Bentson-тип |
| M006**640105**1 | 0,035 | 0,89 | 145 | 3 мм «J» | |
| M006**640108**1 | 0,035 | 0,89 | 145 | Прямой | 3,5 см гибкий |
| M006**640106**1 | 0,038 | 0,97 | 145 | Прямой | 6 см гибкий, Bentson-тип |
| M006**640107**1 | 0,038 | 0,97 | 145 | 3 мм «J» | |
| M006**640109**1 | 0,038 | 0,97 | 145 | Прямой | 3,5 см гибкий |

# Кожухи для доступа в мочеточник

## *Navigator™ HD кожух с двойным гидрофильным покрытием*




| Номер для заказа | Описание |
|---|---|
| M006**250221**0 | 11/13Fr/3.67/4.33 мм x 28 см |
| M006**250222**0 | 11/13Fr/3.67/4.33 мм x 36 см |
| M006**250223**0 | 11/13Fr/3.67/4.33 мм x 46 см |
| M006**250224**0 | 12/14Fr/4/4.67 мм x 28 см |
| M006**250225**0 | 12/14Fr/4/4.67 мм x 36 см |
| M006**250226**0 | 12/14Fr/4/4.67 мм x 46 см |
| M006**250227**0 | 13/15Fr/4.33/5 мм x 28 см |
| M006**250228**0 | 13/15Fr/4.33/5 мм x 36 см |
| M006**250229**0 | 13/15Fr/4.33/5 мм x 46 см |

## *Navigator™ кожух с гидрофильным покрытием*

| Номер для заказа | Описание |
|---|---|
| M006**250200**0 | 1/13Fr/3.7/4.3 мм x 28 см |
| M006**250202**0 | 11/13Fr/3.7/4.3 мм x 36 см |
| M006**250204**0 | 11/13Fr/3.7/4.3 мм x 46 см |
| M006**250206**0 | 13/15Fr/4.3/5.0 мм x 28 см |
| M006**250208**0 | 13/15Fr/4.3/5.0 мм x 36 см |
| M006**250210**0 | 13/15Fr/4.3/5.0 мм x 46 см |
| M006**250203**1* | 11/13Fr/3.7/4.3 мм x 36 см |

*** 5 шт в упаковке**

# 2 Визуализация

## LithoVue™ система

# LithoVue™ система

## LithoVue™ – одноразовый цифровой гибкий уретероскоп

| Номер для заказа | Описание |
|---|---|
| M006**791350**0 | LithoVue – одноразовый гибкий уретероскоп, прямое управление изгибом |
| M006**791360**0 | LithoVue – одноразовый гибкий уретероскоп, обратное управление изгибом |
| M006**791100**0 | Рабочая станция LithoVue |
| M006**791144**0 | DVI Видео кабель |
| M006**791210**0 | Кабель питания |

# 3 Мочеточниковые стенты и катетеры

Мочеточниковые стенты
Принадлежности к стентам
Мочеточниковые катетеры

# Мочеточниковые стенты

## *Polaris™ Loop мочеточниковый стент (из материала Percuflex™ с разной жесткостью и покрытием HydroPlus™)*



| Номер для заказа | Описание | Диаметр (Fr/мм) | Длина (см) |
|---|---|---|---|
| M0061552110 | Мочеточниковый стент без проводника | 5,0 / 1,7 | 10 |
| M0061552120 | Мочеточниковый стент без проводника | 5,0 / 1,7 | 12 |
| M0061552130 | Мочеточниковый стент без проводника | 5,0 / 1,7 | 14 |
| M0061552140 | Мочеточниковый стент без проводника | 5,0 / 1,7 | 16 |
| M0061552150 | Мочеточниковый стент без проводника | 5,0 / 1,7 | 18 |
| M0061552200 | Мочеточниковый стент без проводника | 5,0 / 1,7 | 20 |
| M0061552210 | Мочеточниковый стент без проводника | 5,0 / 1,7 | 22 |
| M0061552220 | Мочеточниковый стент без проводника | 5,0 / 1,7 | 24 |
| M0061552230 | Мочеточниковый стент без проводника | 5,0 / 1,7 | 26 |
| M0061552240 | Мочеточниковый стент без проводника | 5,0 / 1,7 | 28 |
| M0061552250 | Мочеточниковый стент без проводника | 5,0 / 1,7 | 30 |
| M0061552300 | Мочеточниковый стент без проводника | 6,0 / 2,0 | 20 |
| M0061552310 | Мочеточниковый стент без проводника | 6,0 / 2,0 | 22 |
| M0061552320 | Мочеточниковый стент без проводника | 6,0 / 2,0 | 24 |
| M0061552330 | Мочеточниковый стент без проводника | 6,0 / 2,0 | 26 |
| M0061552340 | Мочеточниковый стент без проводника | 6,0 / 2,0 | 28 |
| M0061552350 | Мочеточниковый стент без проводника | 6,0 / 2,0 | 30 |
| M0061552400 | Мочеточниковый стент без проводника | 7,0 / 2,3 | 20 |
| M0061552410 | Мочеточниковый стент без проводника | 7,0 / 2,3 | 22 |
| M0061552420 | Мочеточниковый стент без проводника | 7,0 / 2,3 | 24 |
| M0061552430 | Мочеточниковый стент без проводника | 7,0 / 2,3 | 26 |
| M0061552440 | Мочеточниковый стент без проводника | 7,0 / 2,3 | 28 |
| M0061552450 | Мочеточниковый стент без проводника | 7,0 / 2,3 | 30 |
| M0061552500 | Мочеточниковый стент без проводника | 8,0 / 2,7 | 20 |
| M0061552510 | Мочеточниковый стент без проводника | 8,0 / 2,7 | 22 |
| M0061552520 | Мочеточниковый стент без проводника | 8,0 / 2,7 | 24 |
| M0061552530 | Мочеточниковый стент без проводника | 8,0 / 2,7 | 26 |
| M0061552540 | Мочеточниковый стент без проводника | 8,0 / 2,7 | 28 |
| M0061552550 | Мочеточниковый стент без проводника | 8,0 / 2,7 | 30 |

**Каждый стент поставляется с толкателем и нитью для удаления**

# Мочеточниковые стенты (продолжение)

## *Polaris™ Ultra мочеточниковый стент (из материала Percuflex™ с разной жесткостью и покрытием HydroPlus™)*

| Номер для заказа | Описание | Диаметр (Fr/мм) | Длина (см) |
|---|---|---|---|
| M006**192111**0 | Мочеточниковый стент без проводника | 5,0 / 1,7 | 10 |
| M006**192112**0 | Мочеточниковый стент без проводника | 5,0 / 1,7 | 12 |
| M006**192113**0 | Мочеточниковый стент без проводника | 5,0 / 1,7 | 14 |
| M006**192114**0 | Мочеточниковый стент без проводника | 5,0 / 1,7 | 16 |
| M006**192115**0 | Мочеточниковый стент без проводника | 5,0 / 1,7 | 18 |
| M006**192120**0 | Мочеточниковый стент без проводника | 5,0 / 1,7 | 20 |
| M006**192121**0 | Мочеточниковый стент без проводника | 5,0 / 1,7 | 22 |
| M006**192122**0 | Мочеточниковый стент без проводника | 5,0 / 1,7 | 24 |
| M006**192123**0 | Мочеточниковый стент без проводника | 5,0 / 1,7 | 26 |
| M006**192124**0 | Мочеточниковый стент без проводника | 5,0 / 1,7 | 28 |
| M006**192125**0 | Мочеточниковый стент без проводника | 5,0 / 1,7 | 30 |
| M006**192130**0 | Мочеточниковый стент без проводника | 6,0 / 2,0 | 20 |
| M006**192131**0 | Мочеточниковый стент без проводника | 6,0 / 2,0 | 22 |
| M006**192132**0 | Мочеточниковый стент без проводника | 6,0 / 2,0 | 24 |
| M006**192133**0 | Мочеточниковый стент без проводника | 6,0 / 2,0 | 26 |
| M006**192134**0 | Мочеточниковый стент без проводника | 6,0 / 2,0 | 28 |
| M006**192135**0 | Мочеточниковый стент без проводника | 6,0 / 2,0 | 30 |
| M006**192141**0 | Мочеточниковый стент без проводника | 7,0 / 2,3 | 22 |
| M006**192142**0 | Мочеточниковый стент без проводника | 7,0 / 2,3 | 24 |
| M006**192143**0 | Мочеточниковый стент без проводника | 7,0 / 2,3 | 26 |
| M006**192144**0 | Мочеточниковый стент без проводника | 7,0 / 2,3 | 28 |
| M006**192145**0 | Мочеточниковый стент без проводника | 7,0 / 2,3 | 30 |
| M006**192150**0 | Мочеточниковый стент без проводника | 8,0 / 2,7 | 20 |
| M006**192151**0 | Мочеточниковый стент без проводника | 8,0 / 2,7 | 22 |
| M006**192152**0 | Мочеточниковый стент без проводника | 8,0 / 2,7 | 24 |
| M006**192153**0 | Мочеточниковый стент без проводника | 8,0 / 2,7 | 26 |
| M006**192154**0 | Мочеточниковый стент без проводника | 8,0 / 2,7 | 28 |
| M006**192155**0 | Мочеточниковый стент без проводника | 8,0 / 2,7 | 30 |

**Каждый стент поставляется с толкателем и нитью для удаления**

# Мочеточниковые стенты (продолжение)

## Percuflex™ Plus мочеточниковый стент (с покрытием HydroPlus™)




| Номер для заказа | Описание | Диаметр (Fr/мм) | Длина (см) |
|---|---|---|---|
| M0061751950 | Мочеточниковый стент без проводника | 4,8 / 1,6 | 10 |
| M0061751960 | Мочеточниковый стент без проводника | 4,8 / 1,6 | 12 |
| M0061751970 | Мочеточниковый стент без проводника | 4,8 / 1,6 | 14 |
| M0061751980 | Мочеточниковый стент без проводника | 4,8 / 1,6 | 16 |
| M0061752510 | Мочеточниковый стент без проводника | 4,8 / 1,6 | 22 |
| M0061752520 | Мочеточниковый стент без проводника | 4,8 / 1,6 | 24 |
| M0061752530 | Мочеточниковый стент без проводника | 4,8 / 1,6 | 26 |
| M0061752540 | Мочеточниковый стент без проводника | 4,8 / 1,6 | 28 |
| M0061752550 | Мочеточниковый стент без проводника | 4,8 / 1,6 | 30 |
| M0061752600 | Мочеточниковый стент без проводника | 6,0 / 2,0 | 20 |
| M0061752610 | Мочеточниковый стент без проводника | 6,0 / 2,0 | 22 |
| M0061752620 | Мочеточниковый стент без проводника | 6,0 / 2,0 | 24 |
| M0061752630 | Мочеточниковый стент без проводника | 6,0 / 2,0 | 26 |
| M0061752640 | Мочеточниковый стент без проводника | 6,0 / 2,0 | 28 |
| M0061752650 | Мочеточниковый стент без проводника | 6,0 / 2,0 | 30 |
| M0061752700 | Мочеточниковый стент без проводника | 7,0 / 2,3 | 20 |
| M0061752710 | Мочеточниковый стент без проводника | 7,0 / 2,3 | 22 |
| M0061752720 | Мочеточниковый стент без проводника | 7,0 / 2,3 | 24 |
| M0061752730 | Мочеточниковый стент без проводника | 7,0 / 2,3 | 26 |
| M0061752740 | Мочеточниковый стент без проводника | 7,0 / 2,3 | 28 |
| M0061752750 | Мочеточниковый стент без проводника | 7,0 / 2,3 | 30 |
| M0061752800 | Мочеточниковый стент без проводника | 8,0 / 2,7 | 20 |
| M0061752810 | Мочеточниковый стент без проводника | 8,0 / 2,7 | 22 |
| M0061752820 | Мочеточниковый стент без проводника | 8,0 / 2,7 | 24 |
| M0061752830 | Мочеточниковый стент без проводника | 8,0 / 2,7 | 26 |
| M0061752840 | Мочеточниковый стент без проводника | 8,0 / 2,7 | 28 |

**Каждый стент поставляется с толкателем и нитью для удаления**

# Мочеточниковые стенты (продолжение)

## Contour VL™ мочеточниковый стент универсальной длины (из материала Percuflex™ с покрытием HydroPlus™)




| Диаметр (Fr/мм) | Длина (см) | Без проводника | 0.038" жесткий ПТФЭ-проводник с 3-см прямым гибким концом | 0.035" жесткий ПТФЭ-проводник с 3-см прямым гибким концом |
|---|---|---|---|---|
| 4,8 / 1,6 | x 22–30 | M006**180155**0 | NA | M006**180155050** |
| 6,0 / 2,0 | x 22–30 | M006**180156**0 | M006**180156010** | NA |
| 7,0 / 2,3 | x 22–30 | M006**180157**0 | M006**180157010** | NA |

**Каждый стент поставляется с толкателем и нитью для извлечения**
**Набор включает: стент Contour VL™, указанный проводник, уретральный катетер Axxcess™ 6 Fr/2,0 мм**
**NA – недоступно**

## Contour VL™ Injection мочеточниковый стент в наборах (из материала Percuflex™ с покрытием HydroPlus™)




| Номер для заказа | Диаметр (Fr/мм) | Расстояние между завитками (см) |
|---|---|---|
| M006**185629**0* | 4,8 / 1,6 | 22–30 |
| M006**185630**0 | 6,0 / 2,0 | 22–30 |
| M006**185631**0 | 7,0 / 2,3 | 22–30 |

**Каждый стент поставляется в наборе с нитью для удаления, с ПТФЭ-проводником 0,038"/0,97 мм, устройстом для инъекций с соединением типа Люэр и интродьюсером для инъекций)**
*** 4,8 Fr/1,6 мм стенты доступны только с ПТФЭ-проводником 0,035"/0,89 мм**

# Принадлежности к стентам

## Толкатель мочеточниковых стентов

| Номер для заказа | Диаметр (Fr/мм) | Длина (см) |
|---|---|---|
| M006**180200**1 | 4,8 / 1,6 | 45 |
| M006**180201**1 | 6,0 / 2,0 | 45 |

**По 10 шт. в упаковке**

# Мочеточниковые катетеры

## Axxcess™ 6 Fr мочеточниковый катетер




| Номер для заказа | Внешний диаметр (Fr) | Внешний диаметр (мм) | Рабочая длина (см) |
|---|---|---|---|
| M006**400116**1 | 6 | 2,0 | 70 |

**По 10 шт. в упаковке**

# 4 Лазеры

## AurigaXL™ лазерная система

# Лазерные системы

## *Auriga™ XL 50 Вт гольмиевый лазер*

**Гольмиевый лазер**

| Номер для заказа | Описание | Кол-во |
|---|---|---|
| M006**8FS4007G**0 | Auriga™ XL 50 Вт гольмиевый лазер | 1 |

**Лазерные волокна**

| Номер для заказа | Описание | Кол-во |
|---|---|---|
| M006**8F6450**0 | LightTrail™ Одноразовое лазерное волокно, 230 мкм | 1 |
| M006**8F6452**0 | LightTrail™ Одноразовое лазерное волокно, 365 мкм | 1 |
| M006**8F6454**0 | LightTrail™ Одноразовое лазерное волокно, 600 мкм | 1 |
| M006**8F6456**0 | LightTrail™ Одноразовое лазерное волокно, 800 мкм | 1 |
| M006**8F6464**0 | LightTrail™ Одноразовое лазерное волокно, 270 мкм | 1 |
| M006**8F6451**0 | LightTrail™ Многоразовое лазерное волокно, 230 мкм | 1 |
| M006**8F6453**0 | LightTrail™ Многоразовое лазерное волокно, 365 мкм | 1 |
| M006**8F6455**0 | LightTrail™ Многоразовое лазерное волокно, 600 мкм | 1 |
| M006**8F6457**0 | LightTrail™ Многоразовое лазерное волокно, 800 мкм | 1 |
| M006**8F6463**0 | LightTrail™ Многоразовое лазерное волокно, 270 мкм | 1 |

**Аксессуары**

| Номер для заказа | Описание | Кол-во |
|---|---|---|
| M006**8F91023012W**0 | Экстрактор лазерного волокна | 1 |
| M006**8F72220012B**0 | Алмазный резак для лазерного волокна | 1 |
| M006**8F6100**0 | Очки для защиты от лазерного излучения | 1 |

**Кабель питания для лазера**

| Описание | |
|---|---|
| M006**8F0001PC**0 | Кабель питания Конфигурация 1 Страны ЕС, Индонезия, Турция, Египет, Тунис, Перу, Россия |

**Технические характеристики***

**Параметры лазера**

| Описание | |
|---|---|
| Тип лазерного излучения | Гольмиевый лазер (HO:YAG) |
| Длина волны | Приблизительно 2.1 мкм |
| Максимальная выходная мощность | 50 Вт |
| Целевая выходная мощность луча | 532 nm, < 1 мВт |
| Частота импульса | 5–25 Гц |
| Импульсная энергия | 200–4200 мДж |

**Данные об устройстве**

| Описание | |
|---|---|
| Подключение к сети электропитания | 220 V – 240 В переменного тока, 50 Гц / 220 В, 60 Гц 16 А (макс. 3 кВт) |
| Размеры (Ш / Г /В ) | 84 x 35 x 104 см |
| Вес | Базовое устройство: Приблизительно 90 кг |
| Охлаждение | Встроенная система водно-воздушного охлаждения |

**Стандарты**

| Описание | |
|---|---|
| Класс лазера | 4 (EN/IEC 60825-1) |

*** Изменения в технических характеристиках защищены**

# 5 Инструменты для удаления камней

## Нитиноловые инструменты для удаления камней

## Стальные инструменты для удаления камней



# Нитиноловые инструменты для удаления камней

## Stone Cone™ Нитиноловая спираль

| Номер для заказа | Описание | Внешний диаметр тубуса (Fr) | Внешний диаметр тубуса (мм) | Рабочая длина (см) | Диаметр (мм) | Материал тубуса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M006**390310**0 | Нитиноловая спираль | 3 | 1,0 | 115 | 7 | ПТФЭ |
| M006**390320**0 | Нитиноловая спираль | 3 | 1,0 | 115 | 10 | ПТФЭ |

## OptiFlex™ Нитиноловая корзина для удаления камней

| Номер для заказа | Описание | Внешний диаметр тубуса (Fr) | Внешний диаметр тубуса (мм) | Рабочая длина (см) | Диаметр корзины (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| M006**390300**0 | Нитиноловая корзина для удаления камней | 1,3 | 0,43 | 90 | 11 |
| M006**390301**0 | Нитиноловая корзина для удаления камней | 1,3 | 0,43 | 120 | 11 |

## Escape™ Нитиноловая корзина для удаления камней




| Номер для заказа | Описание | Внешний диаметр тубуса (Fr) | Внешний диаметр тубуса (мм) | Рабочая длина (см) | Диаметр корзины (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| M006**390200**0 | Нитиноловая корзина для удаления камней | 1,9 | 0,63 | 90 | 11–15 |
| M006**390201**0 | Нитиноловая корзина для удаления камней | 1,9 | 0,63 | 120 | 11–15 |

**В комплекте Y-адаптер**

# Нитиноловые инструменты для удаления камней (продолжение)

## Graspit™ Нитиноловые щипцы для удаления камней




| Номер для заказа | Описание | Внешний диаметр тубуса (Fr) | Внешний диаметр тубуса (мм) | Рабочая длина (см) | Диаметр (мм) | Материал тубуса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M006**320400**0 | Щипцы нитиноловые, 2 бранши | 2,6 | 0,87 | 90 | 8 | Полиамид/ПТФЭ |
| M006**320401**0 | Щипцы нитиноловые, 2 бранши | 2,6 | 0,87 | 120 | 8 | Полиамид/ПТФЭ |
| M006**320402**0 | Щипцы нитиноловые, 2 бранши | 3,3 | 1,1 | 90 | 10 | Полиамид/ПТФЭ |
| M006**320403**0 | Щипцы нитиноловые, 2 бранши | 3,3 | 1,1 | 120 | 10 | Полиамид/ПТФЭ |

## Zero Tip™ Нитиноловая корзина для удаления камней




| Номер для заказа | Описание | Внешний диаметр тубуса (Fr) | Внешний диаметр тубуса (мм) | Рабочая длина (см) | Диаметр (мм) | Материал тубуса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M006**390104**0 | Нитиноловая корзина, 4 нити, без кончика | 1,9 | 0,63 | 90 | 12 | Полиамид/ПТФЭ |
| M006**390105**0 | Нитиноловая корзина, 4 нити, без кончика | 1,9 | 0,63 | 120 | 12 | Полиамид/ПТФЭ |
| M006**390100**0 | Нитиноловая корзина, 4 нити, без кончика | 2,4 | 0,8 | 90 | 12 | Полиамид/ПТФЭ |
| M006**390101**0 | Нитиноловая корзина, 4 нити, без кончика | 2,4 | 0,8 | 120 | 12 | Полиамид/ПТФЭ |
| M006**390102**0 | Нитиноловая корзина, 4 нити, без кончика | 3,0 | 1,0 | 90 | 16 | Полиамид/ПТФЭ |
| M006**390103**0 | Нитиноловая корзина, 4 нити, без кончика | 3,0 | 1,0 | 120 | 16 | Полиамид/ПТФЭ |

**В комплекте проводник-интродьюсер**

# Стальные инструменты для удаления камней

## Gemini™ Спиралевидная корзина с парными струнами




| Номер для заказа | Описание | Внешний диаметр тубуса (Fr) | Внешний диаметр тубуса (мм) | Рабочая длина (см) | Диаметр (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| M006**330304**0 | 3-струнная, без наконечника | 2,4 | 0,8 | 90 | 11 |
| M006**330306**0 | 3-струнная, без наконечника | 2,4 | 0,8 | 120 | 11 |
| M006**330307**0 | 3-струнная, 5-см нитевидный наконечник | 2,4 | 0,8 | 120 | 11 |
| M006**330104**0 | 3-струнная, без наконечника | 3,0 | 1,0 | 90 | 11 |
| M006**330105**0 | 3-струнная, 5-см нитевидный наконечник | 3,0 | 1,0 | 90 | 11 |
| M006**330106**0 | 3-струнная, без наконечника | 3,0 | 1,0 | 120 | 11 |
| M006**330107**0 | 3-струнная, 5-см нитевидный наконечник | 3,0 | 1,0 | 120 | 11 |
| M006**330108**0 | 4-струнная, без наконечника | 3,0 | 1,0 | 90 | 11 |
| M006**330109**0 | 4-струнная, 5-см нитевидный наконечник | 3,0 | 1,0 | 90 | 11 |
| M006**330110**0 | 4-струнная, без наконечника | 3,0 | 1,0 | 120 | 11 |
| M006**330111**0 | 4-струнная, 5-см нитевидный наконечник | 3,0 | 1,0 | 120 | 11 |
| M006**330112**0 | 5-струнная, без наконечника | 3,0 | 1,0 | 90 | 11 |
| M006**330114**0 | 5-струнная, 5-см нитевидный наконечник | 3,0 | 1,0 | 90 | 11 |
| M006**330116**0 | 5-струнная, 5-см нитевидный наконечник | 3,0 | 1,0 | 120 | 11 |
| M006**330204**0 | 3-струнная, без наконечника | 3,0 | 1,0 | 90 | 14 |
| M006**330205**0 | 3-струнная, 5-см нитевидный наконечник | 3,0 | 1,0 | 90 | 14 |
| M006**330206**0 | 3-струнная, без наконечника | 3,0 | 1,0 | 120 | 14 |
| M006**330208**0 | 4-струнная, без наконечника | 3,0 | 1,0 | 90 | 14 |
| M006**330209**0 | 4-струнная, 5-см нитевидный наконечник | 3,0 | 1,0 | 90 | 14 |
| M006**330210**0 | 4-струнная, без наконечника | 3,0 | 1,0 | 120 | 14 |
| M006**330212**0 | 5-струнная, без наконечника | 3,0 | 1,0 | 90 | 14 |

# Стальные инструменты для удаления камней (продолжение)

## Segura Hemisphere™ корзина для удаления камней




| Номер для заказа | Описание | Внешний диаметр тубуса (Fr) | Внешний диаметр тубуса (мм) | Рабочая длина (см) | Диаметр (мм) | Материал тубуса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M006**380106**0 | 4-струнная корзина, без наконечника | 2,4 | 0,8 | 90 | 16 | Полиамид |
| M006**380107**0 | 4-струнная корзина, без наконечника | 2,4 | 0,8 | 120 | 16 | Полиамид |
| M006**380102**0 | 4-струнная корзина, без наконечника | 3,0 | 1,0 | 90 | 16 | Полиамид |
| M006**380100**0 | 4-струнная корзина, без наконечника | 3,0 | 1,0 | 120 | 16 | Полиамид |
| M006**380112**0 | 4-струнная корзина, без наконечника | 3,0 | 1,0 | 90 | 20 | Полиамид |
| M006**380110**0 | 4-струнная корзина, без наконечника | 3,0 | 1,0 | 120 | 20 | Полиамид |
| M006**380116**0 | 4-струнная корзина, без наконечника | 4,5 | 1,5 | 90 | 16 | ПТФЭ |
| M006**380118**0 | 4-струнная корзина, без наконечника | 4,5 | 1,5 | 90 | 20 | ПТФЭ |
| M006**380119**0 | 4-струнная корзина, с нитевидным наконечником | 4,5 | 1,5 | 90 | 20 | ПТФЭ |

## Tricep™ крючковидные щипцы для захвата камней




| Номер для заказа | Описание | Внешний диаметр тубуса (Fr) | Внешний диаметр тубуса (мм) | Рабочая длина (см) | Материал тубуса |
|---|---|---|---|---|---|
| M006**370110**0 | Щипцы для захвата подвижные | 2,4 | 0,8 | 90 | ПТФЭ |
| M006**370111**0 | Щипцы для захвата подвижные | 2,4 | 0,8 | 120 | ПТФЭ |
| M006**370100**0 | Щипцы для захвата Mini-Throw | 3,0 | 1,0 | 90 | Полиамид |
| M006**370101**0 | Щипцы для захвата Mini-Throw | 3,0 | 1,0 | 120 | Полиамид |
| M006**370114**0 | Щипцы для захвата подвижные | 3,0 | 1,0 | 90 | ПТФЭ |
| M006**370115**0 | Щипцы для захвата подвижные | 3,0 | 1,0 | 120 | ПТФЭ |
| M006**370122**0 | Щипцы для захвата усиленные | 3,0 | 1,0 | 90 | Полиамид |
| M006**370123**0 | Щипцы для захвата усиленные | 3,0 | 1,0 | 120 | Полиамид |
| M006**370118**0 | Щипцы для захвата неподвижные | 3,0 | 1,0 | 90 | Полиамид |
| M006**370119**0 | Щипцы для захвата неподвижные | 3,0 | 1,0 | 120 | Полиамид |

# Стальные инструменты для удаления камней (продолжение)

## Leslie Parachute™ многострунная корзина для удаления камней




| Номер для заказа | Описание | Внешний диаметр тубуса (Fr) | Внешний диаметр тубуса (мм) | Рабочая длина (см) | Диаметр (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| M006**320300**0 | Корзина Leslie Parachute, без наконечника | 3,1 | 1,0 | 90 | 11,0 |
| M006**320301**0 | Корзина Leslie Parachute, 5-см нитевидный наконечник | 3,1 | 1,0 | 90 | 11,0 |
| M006**320302**0 | Корзина Leslie Parachute, без наконечника | 3,1 | 1,0 | 120 | 11,0 |
| M006**320303**0 | Корзина Leslie Parachute, 5-см нитевидный наконечник | 3,1 | 1,0 | 120 | 11,0 |

# 6 Перкутанная хирургия

Наборы для нефростомии
Расширители и тубусы
Катетеры для дренажа

# Наборы для нефростомии

## Jinro™ набор для нефростомии с катетером типа Pigtail

| Номер для заказа | Описание | Внешний диаметр тубуса (Fr) | Внешний диаметр тубуса (мм) | Рабочая длина (см) |
|---|---|---|---|---|
| M006**4202020** | Набор для нефростомии | 8.3 | 2.8 | 23 |
| M006**4202040*** | Набор для нефростомии | 10 | 3.3 | 23 |

**Состав набора: Нефростомический набор с эхогенной иглой и катетером из материала Flexima™ устойчивым к изгибам и скручиваниям, при установке в ЧЛС; Катетер Flexima™ типа Pigtail; Металическая канюля усиливающая с эхогенным кончиком; Эхогенная игла со стилетом размер внешний диаметр18 Gauge (1.270 мм), внутренний диаметр 0.838 мм; Эхогенная игла со стилетом размер внешний диаметр 21 Gauge (0.813 мм), внутренний диаметр 0.495 мм; Стальной проводник с J-образным кончиком размер 0.038 дюймов (0.97 mm); Трубка соединительная с запорным краном, для соединения с дренажным мешком; Фасциальные расширители, размеры 5Fr (1.7 мм), 6Fr (2.0 мм), 7Fr (2.3 мм), 8Fr (2.7 мм), 9Fr (3.0 мм), 10Fr (3.3 мм); Скальпель.**
*** Набор включает фасциальный расширитель 12Fr (4.0 мм)**

## Jinro™ набор для нефростомии с катетером типа Pigtail для замены

| Номер для заказа | Описание | Внешний диаметр тубуса (Fr) | Внешний диаметр тубуса (мм) | Рабочая длина (см) |
|---|---|---|---|---|
| M006**4202060** | Набор для нефростомии | 8.3 | 2.8 | 23 |
| M006**4202080** | Набор для нефростомии | 10 | 3.3 | 23 |

**Состав набора: Катетер Flexima™ типа Pigtail; Металическая канюля усиливающая с эхогенным кончиком; Стальной проводник с J-образным кончиком размер 0.038 дюймов (0.97 mm), длина 80 см; Трубка соединительная с запорным краном, для соединения с дренажным мешком**

## Jinro™ набор для нефростомии с катетером Flexima типа Pigtail

| Номер для заказа | Описание | Внешний диаметр тубуса (Fr) | Внешний диаметр тубуса (мм) | Рабочая длина (см) |
|---|---|---|---|---|
| M006**4202000** | Набор для нефростомии | 6.3 | 2.1 | 20 |

**Состав набора: Катетер Flexima™ типа Pigtail; Металическая канюля усиливающая с эхогенным кончиком**

# Расширители и тубусы

## Amplatz тубус для нефростомии прозрачный




| Номер для заказа | Внешний диаметр (Fr) | Внешний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (Fr) | Внутренний диаметр (мм) | Общая длина (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| M006**260160**0 | 34 | 11.3 | 30 | 10.0 | 17 |

## Набор Amplatz почечные расширители/тубусы

| Номер для заказа | Описание |
|---|---|
| M006**260250**0 | Расширители/тубусы для нефростомии Amplatz 8F-30F в наборе |

**Набор включает: Расширители 12 шт., диаметр от 8Fr/2.7 mm до 30Fr/10.0 mm (чётные размеры), длина 35 cm; Расширитель/тубус (M0062601200) 1 шт. Размер Расширителя: внешний диаметр 8Fr/2.7 mm, длина 70 cm. Размер Тубуса рентгеноконтрастного из материала PTFE: внутренний диаметр 8Fr/2.7 mm, внешний диаметр 10Fr/3.3 mm, длина 30 cm; Тубусы рентгеноконтрастные из материала PTFE 4 шт., внутренний диаметр от 24Fr/8.0 mm до 30Fr/10.0 mm (четные размеры), внешний диаметр от 28 Fr/9.3 mm до 34 Fr/11.3 mm, длина 17 cm.**

## Набор Amplatz почечные расширители

| Номер для заказа | Описание |
|---|---|
| M006**260100**0 | Расширители для нефростомии Amplatz 8F-30F в наборе |

**Набор включает: Расширители 12 шт., диаметр от 8Fr/2.7 mm до 30Fr/10.0 mm (чётные размеры), длина 35 cm; Расширитель/тубус (M0062601200) 1 шт. Размер Расширителя: внешний диаметр 8Fr/2.7 mm, длина 70 cm. Размер Тубуса рентгеноконтрастного из материала PTFE: внутренний диаметр 8Fr/2.7 mm, внешний диаметр 10Fr/3.3 mm, длина 30 cm;**

# Расширители и тубусы (продолжение)

## *Amplatz расширитель для нефростомии, отдельные размеры*




| Номер для заказа | Внешний диаметр (Fr) | Внешний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (Fr) | Внутренний диаметр (мм) | Общая длина (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| M006**260101**0 | 8 | 2.7 | 3 | 1.0 | 35 |
| M006**260102**0 | 10 | 3.4 | 3 | 1.0 | 35 |
| M006**260103**0 | 12 | 4.1 | 3 | 1.0 | 35 |
| M006**260104**0 | 14 | 4.7 | 8 | 2.7 | 35 |
| M006**260105**0 | 16 | 5.4 | 8 | 2.7 | 35 |
| M006**260106**0 | 18 | 6.1 | 8 | 2.7 | 35 |
| M006**260107**0 | 20 | 6.8 | 8 | 2.7 | 35 |
| M006**260108**0 | 22 | 7.4 | 8 | 2.7 | 35 |
| M006**260109**0 | 24 | 8.1 | 8 | 2.7 | 35 |
| M006**260110**0 | 26 | 8.7 | 8 | 2.7 | 35 |
| M006**260111**0 | 28 | 9.4 | 8 | 2.7 | 35 |
| M006**260112**0 | 30 | 10.1 | 8 | 2.7 | 35 |

# Расширители и тубусы (продолжение)

## Amplatz тубус для нефростомии, отдельные размеры




| Номер для заказа | Внутренний диаметр (Fr) | Внутренний диаметр (мм) | Общая длина (см) |
|---|---|---|---|
| M006**260145**0 | 14 | 4.7 | 17 |
| M006**260146**0 | 16 | 5.3 | 17 |
| M006**260147**0 | 18 | 6.0 | 17 |
| M006**260148**0 | 20 | 6.7 | 17 |
| M006**260149**0 | 22 | 7.3 | 17 |
| M006**260151**0 | 24 | 8.0 | 17 |
| M006**260152**0 | 26 | 8.7 | 17 |
| M006**260153**0 | 28 | 9.3 | 17 |
| M006**260154**0 | 30 | 10.0 | 17 |
| M006**900123**0 | 30 | 10.0 | 20 |

## Набор Amplatz почечные тубусы

| Номер для заказа | Описание |
|---|---|
| M006**260150**0 | Тубусы для нефростомии Amplatz в наборе |

**Набор включает: Тубусы рентгеноконтрастные из материала PTFE 4 шт., внутренний диаметр от 24Fr/8.0 mm до 30Fr/10.0 mm (четные размеры), внешний диаметр от 28 Fr/9.3 mm до 34 Fr/11.3 mm, длина 17 cm**

## Расширитель/тубус 8/10 для нефростомии




| Номер для заказа | Описание |
|---|---|
| M006**260120**0 | Стилет 8 Fr / 2.7 мм с тубусом 10 Fr / 3.3 мм (внешний диаметр) для безопасного проведения |

# Обеспечение доступа

## Иглы для черскожного доступа




| Номер для заказа | Описание | Размер (Gauge) | Внутренний диаметр | Наружний диаметр |
|---|---|---|---|---|
| M006**700120**0 | Игла для чрескожного доступа и тубус TLA в сборе | 19 | 1.067 | 0.686 |

# Катетеры для дренажа

## Набор для нефростомии с катетером типа Малеко




| Номер для заказа | Внешний диаметр (Fr) | Внешний диаметр (мм) | Рабочая длина (см) |
|---|---|---|---|
| M0064**101020** | 20 | 6.7 | 35 |
| M0064**101030** | 24 | 8.0 | 35 |

**Состав набора: Катетер для нефростомии типа Малеко (материал эластомерный C-Flex) –1 шт, Стилеты гибкие –2 шт, Трубка соединительная для дренажного мешка –1 шт**

## Re-Entry™ набор для нефростомии с катетером типа Малеко




| Номер для заказа | Внешний диаметр (Fr) | Внешний диаметр (мм) | Рабочая длина (см) | Внешний диаметр кончика катетера (Fr) | Длина кончика катетера (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| M0064**101060** | 20 | 6.7 | 25 | 8 | 18 |
| M0064**101070** | 24 | 8.0 | 30 | 8 | 18 |

**Состав набора: Катетер нефростомический для замены типа Малеко (материал эластомерный C-Flex) – 1 шт, Стилеты гибкие – 2 шт, Трубка соединительная для дренажного мешка – 1 шт.**

# Катетеры для дренажа (продолжение)

## Percuflex™ Locking Loop универсальный катетер с кончиком типа Fader Tip




| Номер для заказа | Внешний диаметр (Fr) | Внешний диаметр (мм) | Рабочая длина (см) |
|---|---|---|---|
| M0064**101020** | 8.3 | 2.8 | 19 |
| M0064**101030** | 10.3 | 3.4 | 19 |

**Состав набора: Катетер Percuflex Locking Loop с кончиком типа Fader Tip – 1 шт, Троакар стилет – 1 шт, Канюля усиливающая – 1 шт**

## Percuflex™ Locking Loop нефоростомический катетер с кончиком типа Fader Tip




| Номер для заказа | Внешний диаметр (Fr) | Внешний диаметр (мм) | Рабочая длина (см) |
|---|---|---|---|
| M0064**102040** | 8.3 | 2.8 | 26 |
| M0064**102050** | 10.3 | 3.4 | 27.6 |
| M0064**102060** | 12 | 4.0 | 26 |

**Состав набора: Катетер Percuflex Locking Loop с кончиком типа Fader Tip – 1 шт, Канюля усиливающая металлическая– 1 шт, Канюля усиливающая гибкая – 1 шт.**

# Катетеры для дренажа (продолжение)

## Percuflex™ набор стент / нефростомический катетер




| Номер для заказа | Внешний диаметр (Fr) | Внешний диаметр (мм) | Рабочая длина от втулки до петли (см) | Длина от петли до кончика (см) |
|---|---|---|---|---|
| M0064**101260** | 8.3 | 2.8 | 25 | 24 |

**Состав набора: Стент/катетер Percuflex Locking Loop – 1 шт., Канюля усиливающая –1 шт., Колпачок –1 шт.**

## Percuflex™ Locking Loop нефоростомический катетер




| Номер для заказа | Внешний диаметр (Fr) | Внешний диаметр (мм) | Рабочая длина (см) |
|---|---|---|---|
| M0064**101110** | 8.3 | 2.8 | 26.5 |
| M0064**101120** | 10.3 | 3.4 | 28.3 |

# 7 Инструменты для биопсии

## Щипцы

# Щипцы

## Piranha™ 3 Fr/1,0 мм уретероскопические биопсийные щипцы




| Номер для заказа | Внешний диаметр браншей (Fr) | Длина (см) | Рекомендуемый рабочий канал (мм) |
|---|---|---|---|
| M006**505160**0 | 1,0 | 115 | 1,1 |

# 8 Женское здоровье

## Системы для коррекции стрессового недержания мочи

## Хирургия тазового дна



# Системы для коррекции стрессового недержания мочи

## Advantage™ трансвагинальная система




| Номер для заказа | Описание |
|---|---|
| M0068502000 | Система Advantage, отдельное устройство |

**Каждая система включает: устройство доставки – 1 шт. сборный сетчатый имплантат – 1 шт**

## Advantage Fit™ трансвагинальная система




| Номер для заказа | Описание |
|---|---|
| M006**850211**0 | Система Advantage Fit, отдельное устройство |

**Каждая система включает: устройство доставки – 1 шт. сборный сетчатый имплантат – 1 шт.**

## Obtryx™ II трансобтураторная среднеуретральная слинговая система

| Номер для заказа | Описание |
|---|---|
| M006**850411**0* | Трансобтураторная слинговая система – изогнутый |
| M006**850511**0* | Трансобтураторная слинговая система – гало |

*** Каждый набор включает два инструмента одного типа**

# Хирургия тазового дна

## SKW Deep Scrotal Retract SYS Стерильный набор – ранорасширитель

| Номер для заказа | Описание |
|---|---|
| 72403867 | SKW Deep Scrotal Retract SYS |

**Набор включает: ретрактор («Восьмерка»), набор стальных крючков на эластичных шнурах (7 тупых, 1 острый), 2 жестких пластиковых крючка «baby deavor»**

Boston Scientific

Advancing science for life™

www.BostonScientific.com/EU/Urology

ВНИМАНИЕ: Закон ограничивает продажу данных устройств врачом или по его указанию. Показания, противопоказания, предупреждения и инструкции для использования можно найти в фирменой упаковке продукта, поставляемой с каждым устройством. Использование продукции разрешено только в тех странах, где были выданы регистрационные документы уполномоченными органами здравоохранения. Продукты показаны только в ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ целях и не могут применяться или продаваться в некоторых странах. Пожалуйста, уточняйте наличие у местного представителя.

Авторские права © 2019 принадлежат Boston Scientific Corporation или его филиалам. Все права защищены.